


Super X




منتج **سوبر اكس** أحد منتجات شركة نايل بورد للمنتجات الأسمنتية وهو لوح مكون من الفوم الازرق XPS عالي الكثافة بتسليح من الالياف الزجاجية من كلا الجانبين مع طبقة من المونة الاسمنتية البولييمرية وهو منتج إنشائي خفيف الوزن وعازل للمياه والحرارة

التطبيقات

- تجاليد لعزل المياه والصوت والحرارة في الجدران والأرضيات
- يعمل كجدران للتقسيم الداخلي على اطرآت خشبية او فولاذية
- بديل افضل من الواح الجبس في الديكورات وعزل الحرارة والمياه
- تصنع منه مرفقات احواض الحمامات مع البورسلين
- يمكنها تشكيلها بسهولة كأرفف وأحواض الغسيل
- مثالي للديكورات الداخلية والخارجية

المواصفات الفنية



pressure
-stable and rigid



waterproof



lightweight



design variety



environmen-
-tally



economical





insulating




easy to install



alternative
surfaces



- يتحمل الضغط العالي
- مقاوم للمياه
- خفيف الوزن
- حرية التصميم
- صديق للبيئة
- اقتصادي
- سهل التركيب



XPS boards, fiber and polymer cement mortar	التكوين
36+/m3	كثافة XPS
0.033 W/m.k	الموصلية الحرارية
0.02 Mpa	قوة الانحناء
0.2%	امتصاص الماء
0.028 ng/pa.ms	نفاذية بخار الماء
92KG/m	الاحمال على البلاطة الواحدة